

## FICHA TÉCNICA

# GENTAMICINA 10%®

### Solución inyectable

(Uso Veterinario)

#### COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Cada mL de solución contiene:

Gentamicina (como sulfato)	100mg
Excipientes c.s.p.	1 mL

#### ESPECIES PARA LAS CUALES ES RECOMENDADO

Bovinos, Equinos, caninos, felinos y aves

#### INDICACIONES Y DOSIS:

Tratamiento de infecciones causadas por:

**VACAS Y YEGUAS:** *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus sp*, *Escherichia coli*, *Klebsiella spp*, *Pseudomona aeruginosa*.

**PERROS Y GATOS:** *Escherichia coli*, *Klebsiella spp*, *Pseudomona aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus sp*, *Proteus sp*, *Aerobacter sp* y *Shigella sp*.

**POLLITOS (1 DÍA EDAD):** *Escherichia coli*



## **VACAS:**

**Vía intramamaria:** Administrar 2mL del medicamento diluidos en 18mL de agua estéril por cuarto afectado, 1-2 veces al día después del ordeño por 2-3 días.

**Vía intrauterina:** 20-25mL del medicamento cada 24 horas por 3-5 días durante en estro, diluido en 200-500mL de sol salina estéril

## **YEGUAS:**

**Vía intrauterina:** 20-25mL del medicamento cada 24 horas por 3-5 días durante en estro, diluido en 200-500mL de sol salina estéril

## **PERROS Y GATOS:**

Vía I.M: 4-5mg/kg de peso vivo cada 12 horas el 1er día y continuar al 2do día cada 24 horas durante 3-4 días (0,5mL/10kg)

## **POLLITOS:**

Vía S.C del cuello: 0.002 ml de Gentamicina (equivalente a 0.2 mg de Gentamicina) por pollito/ día. 4mL del medicamento en 396 mL de solución salina

## **TIEMPO DE RETIRO**

**Bovinos:** 30 días

**Pollitos:** 35 días

**Leche:** 96 horas

## **PRECAUCIONES:**

Usar con precaución en perros en que se requiera agudeza auditiva.

En perros, si no existe respuesta satisfactoria a los tres días, reconsiderar el tratamiento.

Se recomienda antibiograma previo para comprobar si existe sensibilidad a otros antibióticos menos tóxicos.

No usar en hembras en gestación

No utilizar con otros aminoglucósidos ni antibióticos bacteriostáticos.



## **CONSERVACIÓN:**

Consérvese a una temperatura inferior a 30°C.

**Manténgase fuera del alcance de los Niños y Animales domésticos.**

**USO VETERINARIO**

**PRESENTACIONES:** Frasco por 250 mL

**Reg. ICA: 8839-MV**



## **LIVISTO**

**Along with you**

