

**FICHA TÉCNICA**  
**PORCIX®**  
**Granulado oral**  
**Uso Veterinario**

**Antiparasitario interno**

**COMPOSICIÓN:**

Cada g de polvo oral contiene:

Thiabendazol	50 mg
Piperazina	300 mg
Excipientes c.s.p	1 g

**ESPECIES PARA LAS CUALES ES RECOMENDADO:**

Porcinos.

**INDICACIONES:**

Para el tratamiento de las infestaciones ocasionadas por: *Ascaris suum*, *Oesophagostomum dentatum*, *Strongyloides ransomi*, *Hyostrogylus rubidus*.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:**

Oral.

**DOSIFICACIÓN:**

Mezclar con el alimento en raciones pequeñas y separadas para cada animal, 1 g por cada 5 kg de peso vivo.

**PLAN DE DESPARASITACIÓN**

**Lechones:** Tratamiento a las 5 semanas de nacidos, repetir según la necesidad.

**Adultos:** 3 - 4 veces al año según higiene o infestación.

**Reproductoras:** Antes del cubrimiento repitiendo la medicación a los 15 días posparto.



## TIEMPO DE RETIRO:

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 30 días después de finalizado el tratamiento.

## PRECAUCIONES:

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Consérvese en un sitio fresco y seco protegido de la luz a una temperatura inferior a 30°C

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario.

Consulte al Médico Veterinario.

## PRESENTACIONES:

Caja x 50 sobres x 20 g.

Colombia Registro ICA 2539 DB

AUROFARMA®

Plan Colectivo   
de Gestión de Devolución Posconsumo  
de Medicamentos Veterinarios Vencidos



Laboratorios Aurolarma S.A.S está comprometido con el programa colectivo de Gestión de devolución Posconsumo de Medicamentos vencidos, y sus envases con o sin residuos de Medicamentos de uso veterinario, con Aprove

