

FICHA TÉCNICA **ENERGYN®** Gel oral

(Uso Veterinario)

ENERGIZANTE MULTIVITAMINICO

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Cada mL de gel contiene:

Ácido caprónico	14 mg
Ácido caprílico	440 mg
Ácido cáprico	240 mg
Ácido láurico	88 mg
Ácido mirístico	36 mg
Ácido oleico	36 mg
Ácido linoléico	72 mg
Ácido linolénico	10 mg
Ácido palmítico	28 mg
Vitamina A	3.000 UI
Vitamina D3	1.500 UI
Vitamina E	10 mg
Beta-caroteno	0.165 mcg/ml
Energía metabolizable	8.000 Kcal/ kg
Vehículos csp	1 ml



ESPECIES PARA LAS CUALES ES RECOMENDADO

Porcinos, equinos y bovinos



INDICACIONES Y DOSIS:

Suplemento energético – vitamínico para administrar en lechones, potros y bovinos recién nacidos de bajo peso o con debilidad muy marcada, en la etapa de pre-iniciación, con dificultades para mamar el calostro debido a la competencia intracamada, hipotermia o asociada a debilidad severa al nacimiento.

LECHONES: Para administrar en lechones lactantes vía oral, a la dosis de 2 ml durante los 2 primeros días de vida. Empezar el tratamiento lo antes posible, después del nacimiento.

POTROS: La administración en potros recién nacidos es por vía oral, a dosis de 20 ml en el momento del nacimiento. Repetir la dosis de 12 a 24 horas, según criterio del médico veterinario.

TERNEROS: La administración en bovinos recién nacidos es por vía oral, a dosis de 20 ml en el momento del nacimiento. Repetir la dosis de 12 a 24 horas, según criterio del médico veterinario.

TIEMPO DE RETIRO

No requiere tiempo de retiro



PRECAUCIONES:

Manténgase fuera del alcance de los Niños y Animales domésticos.
Consérvese a una temperatura inferior a 30°C.

PRESENTACIONES: Caja de 6 frascos por 100 mL

Reg. ICA: 10398 SL



LIVISTO

Along with you

